

CLORO EN ORINA PARCIAL

El cloro es un electrolito con carga negativa que trabaja en conjunto con otros electrolitos, como el potasio, sodio y bicarbonato, para regular la cantidad de líquidos en el cuerpo y mantener el equilibrio ácido-base. Su medición se usa para identificar desequilibrios en los electrolitos o en el balance ácido-base, y para monitorear ciertos tratamientos. La hipocloremia, o niveles bajos de cloro, puede ocurrir por vómitos frecuentes, lavado gástrico, diarrea abundante, sudoración excesiva, o enfermedades como insuficiencia renal, pancreatitis y acidosis respiratoria. Por otro lado, la hipercloremia, o niveles altos de cloro, se observa en casos de deshidratación, administración de soluciones salinas, y ciertas enfermedades como insuficiencia renal y diabetes insípida. La medición de cloro ayuda a evaluar el equilibrio ácido-base y la regulación de líquidos en el cuerpo.

RECOMENDACIONES:

Ninguna

¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

PBX: 333 0334367

HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

Lunes a viernes: 7 – 11am

Sábados: 7 – 9 am

Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.